

5.0 Settings 設定

【概要】「ユーザー一覧」、「ドキュメント追加分析ログ」、「タグ管理」、「ルール構築設定」、「バージョン情報」の5つの画面から構成されています

Settings

Settings

UserAdd & Analysis LogTag managerThe rule creation settingVersion Information

12345

+ Add usersExportLicense Ownership Status

Displaying 1 to 100 out of 115 items<12>

User	License	Status	Email Invitation	Last Access Date	Creator	Updated by	System Administrator	Content Manager	RFQ Reader	User Category
	☐	Invitation error	Resend an invitation mail.				☐	☐	☒	
	☒	Invited	Resend an invitation mail.				☒	☒	☒	☐
	☒	Already once logged in	Resend an invitation mail.	2024/09/25 10:31			☒	Download Sample Format		
	☒	Already once logged in	Resend an invitation mail.	2024/09/13 19:53			☒	☒	☒	☐
	☒	Already once logged in	Resend an invitation mail.	2024/09/24 17:04			☒	☒	☒	☐
	☒	Already once logged in	Resend an invitation mail.	2024/09/12 16:28			☒	☒	☒	☐
	☒	Invited	Resend an invitation mail.				☒	☒	☒	☐
	☐	Invitation in progress	Resend an invitation mail.				☒	☒	☒	☐
	☒	Already once logged in	Resend an invitation mail.	2024/09/25 15:21			☒	☒	☒	☐
	☒	Already once logged in	Resend an invitation mail.	2024/09/17 18:48			☒	☒	☒	☐

- ### ①ユーザー一覧

ユーザーの追加、削除、ライセンスの付与、権限の設定ができます
- ### ②ドキュメント追加分析ログ

ドキュメントの追加・AI分析状況を確認できます
- ### ③タグ管理

ナレッジタグ、コメントタグ、メモタグ、ドキュメントタグの設定ができます
- ### ④ルール構築設定


ルール構築の際に使われる設定を確認できます
- ### ⑤バージョン情報

本製品のバージョン情報を確認できます

5.1 Settings / User ユーザー一覧

【概要】SpectAに登録されているユーザーが一覧表示される画面です
※リストとして出力することもできます

Setting / User



表示設定エリア

- ① **購入済みライセンス**
購入されているライセンス数を確認できます
- ② **使用済みライセンス**
ユーザーに割り当てられているライセンス数を確認できます
- ③ **ユーザー名で検索**
ユーザー名で検索ができます
- ④ **新規ユーザー追加** + Add users
新規ユーザーの追加ができます
- ⑤ **エクスポート** Export
ユーザー一覧をエクスポートすることができます
- ⑥ **ライセンス保有状況** License Ownership Status
購入ライセンス数及び、ライセンスの有効期限を確認できます

リスト表示エリア

- ⑦ **Resend an Invitation mail 招待メール再送信**
登録ユーザーに再度、システムから招待メールを送信することができます
- ⑧ **User Category ユーザー区分**
SOLIZEメンバーが鍵マークで表記されます。
※画面上からのSOLIZEメンバーの削除はできません

5.1 Settings / User (Add Users) ユーザー一覧（権限）

メンバの役割によってSpectAで権限の割り当てを変更できます
ユーザーは3つのユーザー権限（システム管理者、コンテンツ管理者、読解者）をON/OFFにすることができます

対象機能	詳細機能	基本機能	ユーザー権限		
			システム管理者	コンテンツ管理者	読解担当者
システム管理	ユーザーに対して	作成、更新、削除	○	×	×
		閲覧	○	○	○
	ロール(権限)に対して	作成、更新、削除	○	×	×
		閲覧	○	○	○
	ライセンスに対して	作成、更新、削除	○	×	×
		閲覧	○	○	○
	プロジェクトフォルダに対して	作成、更新、削除	○（※アサインがあれば）	×	×
		閲覧	○（※アサインがあれば、公開に設定されていれば）	○	○（※アサインがあれば）
	プロジェクトに対して	作成、更新、削除	○（※アサインがあれば）	×	×
		閲覧	○（※アサインがあれば、公開に設定されていれば）	○	○（※アサインがあれば、公開に設定されていれば）
	タグに対して (ナレッジタグ以外)	作成、更新、削除	○	×	×
		閲覧	○	○	○
コンテンツ管理	各種設定に対して ※ルール構築設定、環境変数、各種設定値等	作成、更新、削除	○	×	×
		閲覧	○	○	○
	トピック体系(カテゴリ、トピック)に対して	作成、更新、削除	×	○	×
		閲覧	○	○	○
	ルールセットに対して	作成、更新、削除	×	○	×
		閲覧	○	○	○
	ルールに対して	作成、更新、削除	×	○	×
		閲覧	○	○	○
	ナレッジに対して	作成、更新、削除	×	○	×
		閲覧	○	○	○
	タグに対して (ナレッジタグのみ)	作成、更新、削除	×	○	×
		閲覧	○	○	○

ユーザー権限の説明

- ① システム管理者
SpectAの設定を管理します
また、プロジェクトを作成します
- ② コンテンツ管理者
SpectAのコンテンツ（トピック、
ナレッジ、検出ルール）を管理します
- ③ 読解担当者
SpectAで読解業務を行います

5.1 Settings / User (Add Users) ユーザー一覧（権限）

メンバの役割によってSpectAでの権限を変更できます
ユーザーは3つのユーザー権限（システム管理者、コンテンツ管理者、読解者）をON/OFFにすることができます

対象機能	詳細機能	基本機能	ユーザー権限		
			システム管理者	コンテンツ管理者	読解担当者
プロジェクト関連	プロジェクトに対して	作成、更新、削除	○（※アサインがあれば）	×	×
		閲覧	○（※アサインがあれば、公開に設定されていれば）	○	○（※アサインがあれば、公開に設定されていれば）
	フォルダに対して	作成、更新、削除	○（※アサインがあれば）	×	×
		閲覧	○（※アサインがあれば、公開に設定されていれば）	○	○（※アサインがあれば、公開に設定されていれば）
	ドキュメントに対して	作成、更新、削除	○（※アサインがあれば）	×	×
		閲覧	○（※アサインがあれば）	×	○（※アサインがあれば）
	クリップに対して	作成、更新、削除	×	○（更新、削除のみ）	○（※アサインがあれば）
		閲覧	×	○	○（※アサインがあれば）
	メモに対して	作成、更新、削除	×	○（更新、削除のみ）	○（※アサインがあれば）
		閲覧	×	○	○（※アサインがあれば）

ユーザー権限の説明

- ① システム管理者

SpectAの設定を管理します
また、プロジェクトを作成します
- ② コンテンツ管理者

SpectAのコンテンツ（トピック、ナレッジ、検出ルール）を管理します
- ③ 読解担当者

SpectAで読解業務を行います

5.1 Settings / User (Add Users) ユーザー一覧（新規登録）

User (Add Users) ユーザー追加

ユーザーの追加、削除、ライセンスの付与、権限の設定ができます

Settings / User

The screenshot displays the 'Settings / User' page in the SpectA RFQ GuideView. The page includes a sidebar with navigation options like 'Browsing History', 'Project', 'Refer Clips', 'Topic', 'Rule Creation', 'Document Creation', and 'Favorites'. The main content area shows a table of users with columns for Name, Email, Status, Last Access Date, Creator, Updated by, System Administrator, Content Manager, RFQ Reader, and User Category. A modal window titled 'Add users' is open, showing fields for User name, Email address, Authority (System Administrator, Content Manager, RFQ Reader), License (Grant License), and a '+ Add input field' button. Numbered callouts 1 through 8 indicate the steps for adding a user: 1. Click 'Add users', 2. Enter user name and email, 3. Click '+ Add input field', 4. Check 'Grant License', 5. Select authority, 6. Click 'Save', 7. Click 'Export', 8. Click 'License Ownership Status'.

機能・手順説明

《新規ユーザー登録》

- ① 『新規ユーザー登録』をクリック
- ② ユーザー名とメールアドレスを入力
- ③ ユーザー追加欄の追加
一度に10件の登録が可能です

- ④ ライセンス付与にチェック ※適宜
残りライセンス数を確認して設定してください

- ⑤ 権限を選択
役割や権限の説明は前頁を参照してください

- ⑥ 『保存』をクリック
登録したユーザーに招待メールが送付されます

《ユーザー、ライセンス保有情報の確認》


- ⑦ 『エクスポート』をクリック
ユーザー情報をエクスポートできます
- ⑧ 『ライセンス保有状況』をクリック
ライセンス数、有効期限を確認できます

5.1 Settings / User (Edit・Delete) ユーザー一覧（変更・削除）

User (Edit・Delete)
ユーザー変更・削除

ユーザーの追加、削除、ライセンスの付与、権限の設定変更ができます
登録ユーザーに対し、招待メールを再送信することもできます

Settings / User



機能・手順説明

- ① ライセンスの付け外し
チェックボックスのON/OFFでライセンスの付け外しができます
- ② 招待メール再送信
再度、招待メールを送信することができます
- ③ ユーザーの編集
ユーザー名と権限を変更できます
- ④ ユーザー削除
ユーザーを削除できます
一度削除すると元に戻せないのご注意ください
※削除されたユーザーはプロジェクトメンバーからも削除されます
※SOLIZEユーザーを削除することはできません

5.2 Settings / ドキュメント追加分析ログ

【概要】 ドキュメントの追加・AI分析状況を確認できます ※リストとして出力することもできます

Settings / Add & Analysis Log

SpectA

RFG Guide View

空出太郎

English

Browsing History

Project

Topic Structure

Rule Creation

Document

Favorites

Settings ?

Use

Add & Analysis Log

Log manager

The rule creation setting

Version Information

Existing/Deleted

Add/Analysis

Progress Status

Project

Document

Request Time From

Request Time To

Updated by

Existing

All

Direct input or sel...

Direct input or selection

Direct input or selection

2024/06/01 00:00:00

~ 2024/06/13 23:59:59

Direct input or selection

Display settings

Export

Displaying 1 to 6 out of 6 items

1

Existing/Deleted	Add/Analysis	Progress Status	Topic Structure	Project Folder Hierarchy	Project Name	Document Folder hierarchy	Document Name	No. of Pages	File size [MB]	Request Time	Start Time	End time
Existing	Add	Added(100%)	-		閲覧用		02要求水準書.pdf	161	0.99MB	2024/06/10 4:33:08	2024/06/10 14:34:41	2024/06/10 14:37:39
Existing	Analysis	Analyzed(100%)	電線共同溝PFI事業	jia_test		国道 8 号東沼波電線共同溝 PFI 事業.pdf		69	5.97MB	2024/06/06 7:29:05	2024/06/06 17:30:41	2024/06/06 17:31:16
Existing	Add	Added(100%)	-		jia_test		国道 8 号東沼波電線共同溝 PFI 事業.pdf	69	5.97MB	2024/06/06 7:23:49	2024/06/06 17:25:38	2024/06/06 17:29:05
Existing	Analysis	Analyzed(100%)	電線共同溝PFI事業		閲覧用		要求水準書_国道 8 号東沼波電線共同溝 PFI 事業.pdf	69	5.97MB	2024/06/05 4:20:53	2024/06/05 14:22:25	2024/06/05 14:23:02

リスト表示エリア

表示設定において指定した条件で抽出したドキュメントの追加・AI分析の状況を表示

表示設定エリア

- ① 現存/削除
対象ドキュメントの状態での絞り込みができます ※デフォルトは、現存となります
- ② 追加/分析
ドキュメントに対するアクションでの絞り込みができます
- ③ 進行ステータス
ドキュメント状態での絞り込みができます ※複数設定できます
- ④ プロジェクト
プロジェクトでの絞り込みができます ※複数設定できます
- ⑤ ドキュメント
ドキュメントでの絞り込みができます ※複数設定できます
- ⑥ 受付時刻From To
日付・時間を指定して絞り込みができます
※デフォルトは、表示した日の0:00:00~23:59:59 (JST) となります
- ⑦ 最終更新者
最終更新者での絞り込みができます ※複数設定できます
- ⑧ 表示設定
リストの表示項目を選択できます
- ⑨ エクスポート
Excelファイルとしてエクスポートできます
※表示されている情報を出力します

Copyright 2024 by SOLIZE Corporation All Rights Reserved.

CONFIDENTIAL


6

5.3 Settings / Tag manager タグ管理

Tag manager タグ管理

ナレッジタグ、デビエーションコメントタグ、メモタグの設定ができます
タグを設定することで、ナレッジやメモの仕分けに活用できます

Settings / Tag manager



機能・手順説明

① タグ種類を選択

- ナレッジタグ : ナレッジを分類するタグ
ex : 過去トラ、自社標準
- デビエーションコメントタグ : お客様へ回答するコメントを分類するタグ
ex : Cost、標準外対応など
- メモタグ : メモを分類するタグ
ex : 確認事項、備忘録など
- ドキュメントタグ : ドキュメントのステータスを管理するタグ
ex : 読み込み中、読み込み完了

《新規作成》

② タグ追加

- 新しくタグを追加することができます
- ステータス
タグを選定する際、選択肢として表示/非表示を切り替えられます
有効 : 表示、 無効 : 非表示

《編集・削除》

③ タグ編集

- タグの名称や背景色を変更することができます

④ タグ削除

- 使用していないタグを削除することができます。

CONFIDENTIAL

5.4 Settings / The rule creation setting ルール構築設定

The rule creation setting ルール構築設定

ルール構築の際に学習元の文章からどのようにワードを認識するかを設定できます（日本語、英語）
※設定を変更しても、それ以前にAI分析していた結果は変化しません。

Settings / The rule creation setting

The screenshot shows the 'The rule creation setting' page in the SpectA application. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Browsing History', 'Project', 'Topic Su', 'Rule Creation', 'Document Compare', and 'Favorite'. The main content area is titled 'Settings' and contains a 'The rule creation setting' tab. Below this, there are two columns: 'Rule Name' and 'Rule Definition'. The 'Rule Name' column lists various rules with checkboxes, such as 'Separate numbers and characters.', 'Separate symbol characters.', 'Remove double-byte characters.', 'Remove numbers.', 'Remove text with numbers.', 'Remove one character (including double-byte characters).', 'Remove one character (excluding double-byte characters).', and 'Remove symbols.'. The 'Rule Definition' column provides examples for each rule. Below the rules, there are sections for 'Stop words' (with a file upload button), 'Select a part of speech.' (with a dropdown menu), 'The No. of feature words' (with a text input), 'Set margins' (with a text input), 'Section Titles' (with a toggle), and 'Prevent noise detection' (with a toggle). At the bottom right, there are 'Cancel' and 'Save' buttons. Numbered callouts 1 through 9 highlight specific features: 1 points to the language selection (Japanese/English), 2 points to the rule list, 3 points to the stop words section, 4 points to the file upload button, 5 points to the part of speech dropdown, 6 points to the feature words input, 7 points to the margins input, 8 points to the section titles toggle, and 9 points to the prevent noise detection toggle.

機能・手順説明

① 言語切り替え

日本語用か、英語用か確認したいルール設定を選択できます

② ワード処理のための設定

* ルール構築時、学習元の文章からどのようにワードを認識するかを設定できます

③ ストップワード

ルール化の対象外とするワードを設定できます
エクセルファイルでアップロードできます

④ 類義語辞書

ルール構築時、類義語として扱うワードを設定し、or条件でルール構築します
エクセルファイルでアップロードできます

⑤ 品詞選択

ルール化対象として抽出する品詞を指定できます

⑥ 特徴単語数設定

ルールとして抽出するワード数を設定できます

⑦ margin設定

ルールとして設定したワードを検知した際、そのワードが持つバリューの影響範囲を文字数で設定できます

⑧ セクションタイトル

* セクションタイトルをルール化する設定ができます（開発中）

⑨ ノイズ検出防止

* ルール構築時に3文字以下で構成される単語の場合に完全一致検索とする

5.4 Settings / The rule creation setting ルール構築設定

ルール構築の際に学習元の文章からどのようにワードを認識するかを設定できます（日本語、英語）


※設定を変更しても、それ以前にAI分析していた結果は変化しません。

					デフォルト設定	
ID	設定	解説	処理結果例	選択基準	日本語	英語
1	数字文字分離	数字とそれ以外の間に空白を入れる	10点 → 10 点 ISO11111 → ISO 11111	推奨：(OFF) "ISO11111"のような規格名などを削除する場合	(OFF)	(OFF)
2	記号文字分離	記号とそれ以外の間に空白を入れる	厚さ[] → 厚さ [] 10cm → 10 cm	推奨：✓	✓	✓
3	全角除去	全角文字を空白で置換する	S P E C → ×	推奨： 日本語：(OFF) 英語：✓	(OFF)	✓
4	数字除去	数字のみの単語を除去する	1 → ×	推奨：✓	✓	✓
5	数字を含む文字を除去	数字を含む単語を除去する	10点 → ×	推奨：(OFF) "ISO11111"のような規格名などを削除する場合	(OFF)	(OFF)
6	1文字を除去(全角も除去)	1文字の単語を除去する	A book → book	推奨： 日本語：(OFF) 英語：✓ 全角1文字の単語、例えば、 𐄂 [m]や 𐄂 [A]のような単位も削除する場合	(OFF)	✓
7	1文字を除去(全角は残す)	半角1文字を除去する	a book → book	推奨： 日本語：✓ 英語：(OFF) 半角1文字の単語、例えば、日本語では(a),(b)…などを削除する場合	✓	(OFF)
8	記号除去	記号を除去する	\$ → ×	推奨：✓ 単位記号や[]などを削除する場合	✓	✓
9	記号を含む文字を除去	記号を含む文字を除去する	10\$ → ×	推奨：(OFF) 単位記号や[]など含む単語を削除する場合	(OFF)	(OFF)
10	ステミング(poter)	英単語を語幹化(ステミング)する ※porterによるルールベース処理にて	sses → ss (caresses → caress) ies → i (ponies → poni)	推奨：(OFF) 英単語を語幹化する必要が無い場合	(OFF)	(OFF)
11	見出し語化(WordNet)	英単語を語幹化(ステミング)する ※Wordnet登録の『見出し語』に変換する処理	valves→ valve	推奨： 日本語：(OFF) 英語：✓	(OFF)	✓
12	単数化(inflection)	英単語を語幹化(ステミング)する ※ライブラリ「inflection」を用いて単数化する処理	cats → cat	推奨：(OFF)	(OFF)	(OFF)
13	単数化(inflector)	英単語を語幹化(ステミング)する ※ライブラリ「inflection」を用いて単数化する処理	cats → cat	推奨：(OFF)	(OFF)	(OFF)
14	小文字化	小文字化する	Book → book	推奨：(OFF)	(OFF)	(OFF)
15	小文字化(頭字語を除く)	頭字語(≒略語)以外を小文字化する	WHO → WHO(変化しない)、 Book → book	推奨：✓	✓	✓
16	日本語語幹化	語幹化(活用部分を除去)する	走ろう → 走	推奨： 日本語：✓ 英語：(OFF)	✓	(OFF)
17	重複単語の重み付けを無効化	重複する単語の重み付けを無効化し、 単語の出現頻度を加味しない(IDFEードON)	－	推奨：(OFF) (自然文主体のドキュメントが多い為) 箇条書き・表主体(短文主体)の場合：✓	(OFF)	(OFF)
18	マージン自動調整	ルール構築対象のテキストが長い場合に マージンを自動的に延長する	－	推奨：✓	✓	✓
19	表記揺れの吸収	全角/半角/大文字/小文字の揺れを吸収する	(オイル オイル) ("pH" "ph")	推奨：✓	✓	✓

5.5 Settings / Version Information バージョン情報

【概要】 現在ご利用中の本製品のシステムバージョン情報を確認できます
※トラブル発生時等、SOLIZEにご連絡いただく際、こちらの情報をお伝えいただく必要があります

Settings / Version Information



①システムバージョン情報
現在ご利用中のシステムバージョンを表示

Contact Us At お問い合わせ



specta-support@solize.com

Were you able to find the answer ?

回答が見つかりましたか？

